

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения (организации)
к новому 2021/2022 учебному году.**

Составлен «30» июня 2021 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга

полное наименование образовательного учреждения

Дошкольное образовательное учреждение

тип (назначение) здания

1976

год постройки

197348, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 6, корпус 2, литер А

адрес образовательного учреждения

(812) 394-17-68

телефон (факс)

primdou-8@yandex.ru

адрес электронной почты

Рожковская Светлана Владимировна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации Приморского района от 07.06.2021 № 691-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Валетова Ольга Юрьевна

- начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна

- главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна

- главный специалист

Богуш Ян Анатольевич

- начальник сектора обеспечения деятельности образовательных учреждений

от администрации образовательного учреждения

Рожковская Светлана Владимировна - заведующий

Мухатинова Наталья Александровна - заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора

начальник отделения ОНДПР Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Вакула Ольга Викторовна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей

Мухатинова Наталья Александровна, заместитель заведующего по АХР

фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 6-д от 09.01.2021 г.

Удостоверение № 6647-9

Выдано 18.02.2020 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Мухатина Наталья Александровна, заместитель заведующего по АХР

фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 11-д от 11.01.2021 г.

Удостоверение № 980-17 Выдано 10.05.2017 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

(здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет)

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Мухатина Наталья Александровна, заместитель заведующего по АХР

фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 3-д от 09.01.2021 г.

Удостоверение № 003960 Выдано 11.04.2019 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников - лифтов в здании нет

1.6. Ответственный за охрану труда

Мухатина Наталья Александровна, заместитель заведующего по АХР

фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 10-д от 09.01.2018 г.

Удостоверение № 78-19-009 ОТ-02 Выдано 15.04.2019 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Учредительного договора не имеется

учредительный договор

Устав зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу 18.02.2015 г., утвержден распоряжением Комитета образования Санкт-Петербурга № 219-р от 26.01.2015 г.

устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Лицензия № 2180 от 27.09.2016 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Свидетельства о государственной аккредитации не имеется

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-38/098-2011-076 от 17.09.2015 г.
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-38/2013-350 от 17.09.2015 г.

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «25» февраля 2020 г. оформлен

4. Декларация пожарной безопасности организации № 40270000-84-9/73 от 30 марта 2010 г. оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 6962,0 куб.м.

Этажность – 2 этажа

Общая площадь – 1922,0 кв.м.:

полезная площадь – 1974,0 кв.м.:

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

Нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

Мед.кабинет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2021/2022 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 8 групп, с общим количеством воспитанников 231 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста - 0 детей

вторые группы раннего возраста -22 детей

первые младшие группы -30 детей

вторые младшие группы -30 детей

средние группы - 58 детей

старшие группы - 60 детей

подготовительные к школе группы - 31 детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 0

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Образовательное учреждение полностью укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 9495 кв.м., сколько на участке деревьев 98,
в том числе фруктовых 0, ягодных кустов 0.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

собственной контейнерной площадки у учреждения нет; используется контейнерная площадка ЖКС № 3, установленная по адресу : Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 6, корпус 1

наличие договора о вывозе мусора Договор № 67-3608 от 01.01.2021г.

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

все групповые площадки подготовлены в соответствии с СанПиН, теневые навесы имеются в кол-ве – 8 шт.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположена во
внутридворовой территории

9. Готовность групповых комнат, их состояние

все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2021/2022г.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка
учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется по 3
комплекта смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
игрушками и дидактическим материалом обеспечены в соответствии с реализуемой
образовательной программой дошкольного образования

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
2 изостудии -10,7 кв.м., 45,9 кв.м.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и
инвентаря
имеется спортивный зал, общей площадью 105,2 кв.м спортивное оборудование и инвентарь
имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности занятий по физической культуре
и спорту

Зал для музыкальных занятий, его готовность
имеется зал музыкальных занятий 107,8 кв.м., оборудован в соответствии с реализуемой
образовательной программой дошкольного образования

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Техническими средствами и оргтехникой обеспечено: в учреждении имеются 8 компьютеров с
ЖК –мониторами; 1 моноблок, 4 ноутбука, 6 МФУ, 3 принтера, 2 проектора, 10 проекционных
экранов для проведения занятий в группах, 1 музыкальный центр, 8 магнитофонов, 1
акустическая сисема в комплекте, 8 магнитных досок

11. Состояние пищеблока

| №№ п/п | Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием оборудованием | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно- техническое состояние |
|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 1. | 1.Холодильник бытовой – 1 шт.; 2.Холодильный шкаф – 4 шт.; 3.Привод универсальный – 1 шт.; 4.Электромясорубка- 2шт; 5. Плиты электрические -3шт 8. Посудомоечная машина – 8 шт.; 9. Жарочный шкаф – 1шт.; 10.Картофелечистка – 1шт.; 11.Хлеборезка- 1шт.; 12. Водонагреватели – 10 шт.; 13. Котел пищеварочный- 1 шт.; 14. Морозильная камера – 1 шт. 15. Ларь морозильный – 1 шт. | Полностью укомплектованы | Полностью укомплектованы | Полностью укомплектованы |

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СанПиН

наличие комнаты для заболевшего ребенка кабинет врача – 13,1 кв.м, кабинет прививочный-процедурный – 13,1 кв.м. санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств - дезсредства имеются

место приготовления - дезрастворы готовятся в специально отведенном месте «Хлораторной»

тара - дезрастворы готовятся в специальных промаркированных баках

наличие горшков - группа раннего возраста обеспечена горшками в полном объеме

наличие утюгов имеются 2 утюга, 2 гладильных катка, 1 отпариватель

наличие пылесосов для уборки имеются 9 пылесосов для сухой уборки, 4 моющих пылесоса, 2 пароочистителя.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения спецодеждой обеспечены в полном объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСП, 191167, Санкт-Петербург, ул. Тележная, дом 37, литер Г, помещение 41 1-Н, телефон 717-76-12, договор № 002-008-21 от 01.01.2021 г.

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - б/н от 04.06.2021 г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением - № 8-д/с от 28.05.2021 г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением - здание не газифицировано
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования –
протокол № 8/Э-19.04.2021 от 19.04.2021 г.
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения – исправны

состояние сетей газоснабжения - здание не газифицировано

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода – работает

количество пожарных кранов - 4 шт.

комплектность пожарных кранов - укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода – Общество с ограниченной ответственностью «ПТК», договор № 0172200004921000016/ГБДОУ №8 от 15.03.2021 г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые – 14 шт.

углекислотные - 6 шт.

необходимо приобрести - 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
АПС имеется в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) – Общество с ограниченной ответственностью «Технический гарант», договор № 0172200004918000257-0223776-01 от 11.01.2019 г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре - Общество с ограниченной ответственностью «Технический гарант», договор № 0172200004918000257-0223776-01 от 11.01.2019 г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние
аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
все учащиеся и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно-марлевыми поясками

16.7. состояние путей эвакуации
пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолюминисцентными знаками; фотолюминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя директора по АХР)

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций – не требуется _____

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась – акт № 40-1-215 от 01.06.2021г.

(номер и дата акта)

Основные результаты проверки
В ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - централизованное, ГУП «ТЭК СПб»

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока - обеспечено

санитарных узлов – обеспечено

душевых – обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

Протокол № 9833 от 16.11.2020 г. Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.л 3942У - соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах.

канализация: исправность, обеспеченность сануздами и их санитарно-техническое состояние

канализация городская, в исправном состоянии, жиросулавливателями обеспечены в достаточном количестве, сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве : 9 сан.узла для учащихся, 1 сан.узел –служебный, 1 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем.

вентиляция:

в бассейне - бассейна нет

в мед. блоке – с механическим побуждением

в санитарных узлах, душевых – с механическим побуждением

наличие паспортов на вентустановки №№ 14.08.125, 14.08.126 от 20.08.2014 г.; CR1-W-3RO от 15.11.2019 г.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем реконструкция не проводилась

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции № 0172200004918000280-0223776-01 от 30.01.2019 года; Общество с ограниченной ответственностью «ВентСервис»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное – да

люминесцентное – да

лампы накаливания – нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

протокол № 01554/1 от 13.08.2020 г., Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах.

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках – имеется в исправном состоянии

наличие перегоревших ламп (в %) - 2

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп - лампы хранятся в специальном контейнере для сбора и хранения люминесцентных ламп

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - на входном узле кнопка вызова сотрудника, ответственного за сопровождение, табличка Брайля с указанием контактной информации.

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется – частная охранная организация

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе одного сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе одного человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Обеспечение физической охраны объекта: ООО «ОО Авигон», № 08/07 от 24.03.2021 г., Лицензия № 1533 (ЧО №055094) от 23.07.2008 г.

Централизованная охрана имущества, принадлежащее ГБДОУ на праве оперативного управления и хранящееся в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укреплённости от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время с выездом вооружённых мобильных групп; ООО «Охранное предприятие «Массив», № 01722000049180000256-0223776-02 от 28.12.2018 г. Лицензия ЧО № 2487 от 28.04.2014 г.

Комплексные услуги по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда соответствующего подразделения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ; ООО «Росохран Телеком», № 0172200004918000240-0223776-01 от 28.12.2018 г. Лицензии № 131755, 131756 от 13.08.2018 года

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)



8

- 19.2. системы охранной сигнализации - имеется
- 19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения - имеется
- 19.4. наличие ограждения территории организации - имеется
- 19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) – не имеется
- 19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) - имеется, домофон.

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

Произведен косметический ремонт групповых помещений, спортивного зала.
 Произведен ремонт (дооснащение) системы вентиляции на пищеблоке.
 Произведена замена кранов стояков отопления.
 Произведена замена регулятора температуры.
 Произведен спил угрожающих деревьев на территории.
 Покрашены и заменены дефектные части уличного оборудования.

21. Замечания и предложения комиссии:
замечаний нет

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Члены комиссии | | |
| Валетова Ольга Юрьевна |  | начальник отдела образования |
| Норчинская Наталья Леонидовна |  | главный специалист |
| Дворникова Зоря Всеволодовна |  | главный специалист |
| Богущ Ян Анатольевич |  | начальник сектора обеспечения деятельности ОУ |
| Рожковская Светлана Владимировна |  | заведующий |
| Мухатинова Наталья Александровна |  | заместитель заведующего по АХР |




Акт составлен «30» июня 2021 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2021/2022 учебному году

Председатель комиссии:

Первый заместитель
 Главы администрации Приморского района  А.В. Никоноров
 «___» _____ 2021 г.