

АКТ № 532 от 31.10.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
8 Приморского района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **197348, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 6, корп. 2, лит. А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание **2 этажа, 1922 кв.м**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 9495 кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **230 человек**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 2 до 7 лет**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объекте: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Заведующий ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга
Рожковская Светлана Владимировна, с одной стороны, и Представитель МРОО**

«АВИП», Любимцев Алексей Алексеевич, доверенность № 30/10-5 выдана сроком с 16.10.2017г по 31.10.2017г, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
9. Дверные проемы входной зоны**** **да, соответствует Г, У, О; не соответствует С, К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала у входного узла: **да, соответствует О, Г, У, К; не соответствует С. У входной калитки имеется информационная табличка и указан телефон вызова сотрудника учреждения; соответствует О, Г, У, К, С**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 6, корп. 2, лит. А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, для категории «К» недоступным, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	О, С, Г, У	Территория огорожена. Доступный вход осуществляется через калитку. Ширина проема калитки соответствует нормативным требованиям. Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожке с твердым, ровным покрытием из асфальта	
1.2	О, С, Г, У	У входной калитки размещена информационная табличка, выполненная рельефно-точечным способом с указанием номера телефона: 394-17-68 для вызова сотрудника учреждения и оказания помощи инвалиду (сопровождению до места оказания услуги), включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников.	
1.3	О, С, Г, У	Приказом от 28.03.2016.г. № 24-д назначены ответственные сотрудники учреждения: зам.зав.по АХР Мухатина Наталья Александровна и ст.воспитатель Татарская Наталья Валерьевна обеспечивающие сопровождение инвалидов и других маломобильных граждан от входной калитки по территории учреждения, при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проводится 2 раза в год; последний инструктаж проведен	приказ № 24-д от 28.03.2016

		31.08.2017г.)	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	С	На входном узле входная площадка с навесом и освещением, высота площадки 0,05м. Для посетителей площадка преодолима с сопровождением по необходимости	
2.2	О, С, Г, У	Перед входной дверью установлена информационная табличка и кнопка вызова сотрудника учреждения	
2.3	О, С	Перепад высоты порога входной двери для посетителей доступен с сопровождением по необходимости	
2.4	О, С	В вестибюле имеется лестница из шести ступеней без опорных поручней на высоте 0,9 м. Оказание помощи при необходимости.	
2.5	К	Для преодоления лестницы из шести ступеней в вестибюле на креслах-колясках отсутствуют пандусы или другие подъемные устройства.	
2.6	О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов при входе и выходе из здания, указаны в п.1.3.	приказ № 24-д от 28.03.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С	Внутренние лестницы оборудованы поручнями с одной стороны. Некоторые дверные проемы имеют завышенные пороги. Доступно с сопровождением (по необходимости) для категорий инвалидов	
3.2	К	Для преодоления внутренней лестницы отсутствуют подъемные устройства	
3.3	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3.	приказ № 24-д от 28.03.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Места обслуживания для посетителей находятся на втором этаже, сопровождение по необходимости	
4.2	О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.1.3.	приказ № 24-д от 28.03.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С	Туалетная кабина расположена на втором этаже, не оборудована опорными поручнями, тактильной информацией, крючками для костылей, системой тревожной сигнализации; частично доступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.	
5.2	К	Для инвалидов на кресле-коляске туалет не оборудован и не доступен. Ширина проема двери менее 0,7 м	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://gdoy8.rprim.gov.spb.ru размещены:	

		<ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - информация о путях движения к детскому саду от остановок наземного пассажирского транспорта и ближайших станций метро (схема); - версия для слабовидящих граждан; - информация о предоставляемых услугах; - информация о недоступности объекта для инвалидов категории К; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов - информация об отсутствии инвалидной парковки 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	<i>О, С, Г, У</i>	Ближайшая к детскому саду № 8 остановка: «Серебристый бульвар» следующих видов общественного транспорта: - автобус: № 93, № 170, № 172, № 184 - троллейбус: № 25, № 40 Расстояние от остановки общественного транспорта до школы 350 метров. Время движения пешком 5-7 минут	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	<i>К, О</i>	Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов отсутствуют	

V. Рекомендации



заведующий ГБДОУ Детский сад № 8
Приморского района Санкт-Петербурга
Рожковская С.В./

М.П.

Дата

представитель МРОО «АВИП»
Любимцев А.А./



М.П.

Дата